





Standardforce株式会社

目次





1.	画面説明	••••• 3
2.	操作方法	•••••• 4
3.	動作環境	8



1-1. ログイン画面





【ログイン画面】

- ・会社ID
- ・個人ID
- ・パスワード
- ・パスワードの再発行

1-2. ホーム画面



【ホーム画面】

- 自分、部下の進捗を確認
 Daily/Weekly/Monthlyで
 表示を切替可
- ・完了数をコース/シラバス表示
- ・受講数をグラフ表示
- ・自分の学習へ
 ・・ユーザーマニュアルを参照
 ・受講状況

2. 操作方法



2-1. ログイン



企業コード、メールアドレス、パスワードは必ず 半角で入力してください。

2-2. 受講状況(部下個人別・部下全員)





NOGAZO

2-3. 全ての部下の受講状況確認

※受講者の受講状況を一覧で確認

DDがぞう 自分の学習へ	►会社 受講状況	2			受	講状	兄確	認才	ドタン	をク	リッ	ク]					
テスト部門2	受講者 テスト	1 テスト音	8門2 部門管理	者テスト2														
6 study Days 0 Comp	Nete Syllabus	715 Stud	y Days O Complete Sy	Visbus V S sector Edite														
Daily Weekly Course	Monthly	Daily 0 Co	Weekly ourse	Monthly		受	講り	犬況i	画面	の検	索	ドタン	ノを!	クリッ	ク			
Syllabus		0 Syl	labus			受	講者	首の:	⊐—;	ス別	に表	示さ	れる	ます。	,			
ecked		Checked	- <u>•</u> ••			*	部門	9、受	受講	者名	で絞	込ŧ	,可能	能				
0. 0	୕ୖ୶୕ଡ଼ୄ୕୷ୖ		6. 6. G	° Ф' м'														
standardforce - 教育訓練システム- のがぞう	デスト会社																	部門管理者 テスト 2
受講状況																		

音移門			受講者:	8		安講	省人ナーダ人								_			
88 6 7			受講者:	8		支援	省ステーダス 用中			``	•				検索	1	閉じる	
部F7 			受講者: ~	8		支援	者ステーダス 用中				~			1	検索		閉じる	CSV出力
部門	8 1 76	受講者	受講者: ~ コース名	各 シラバス名	2)777数	受講 利 最終学習日	者ステーダス 用中 未学習	学習開始	短期記憶I	加加加加	長期記憶	完全記憶	未学習(%)	学習開始(%)	検 索 短期記憶 I (%)	19200 H (%)	閉じる 長期記憶(%)	CSV出力 完全
部門 上位部門名 期前所	部門名 テスト部門2	受講者 部門管理者テスト2	受講者: ン コース名 建築用語(初級)	8 シラバス名 設計用語	3)7)/数 66	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	者 ステーダス 用中 未学習 65	学習開始 0	NEIMIRCHE I 1	短期記憶 工 0	 長期記憶 0 	完全記憶 0	未学習(%) 98%	学習開始(%) 0%	検 奈 短期记憶 I (%) 2%		間じる 長期記憶(%) 0%	CSV进力 完全
部門 上位部門5名 親部門5 親部門5	 部門名 テスト部門2 テスト部門2 	受講者 部門管理者テス ト2 部門管理者テス ト2	受講者: ン コース名 建築用語(初級) 建築用語(初級)	 シラバス名 設計用語 建築技術用語 	2)デジ数 66 67	安勝 利	者 ステーダス 用中 株学習 65 66	学習開始 0 1	短期記代館 I 1 0	2 短期記憶Ⅱ 0 0	長期記憶 0 0	完全記憶 0 0	未学習(%) 98% 99%	学習開始(%) 0% 1%	検 索 短期記律 I (%) 2% 0%	(**)工会556年3月 (**)工会556年3月 (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**	間にる 長期記憶(%) 0% 0%	先会 CSV出力 OSS へ OSS へ
877	部門名 テスト部門2 テスト部門2 テスト部門2	受講者 部門管理者テスト2 部門管理者テスト2 部門管理者テスト2	受講者: ン コース名 建築用語(初限) 建築用語(初限) 建築用語(初限)	 シラバス名 設計用語 建築技術用語 法令等用語 	2)77788 66 67 9	東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	者 ステーダス 用中 称学習 65 66 9	学習開始 0 1 0	МЕЖНАСНИ I 1 0 0	短期記憶取 0 0 0 0	長期記憶 0 0 0	完全記憶 の の の	未学習(%) 98% 99% 100%	学習問始(%) 0% 1% 0%	検 索 短期時2日第1(%) 255 075 075	98396218 II (%) 0% 0% 0%	間にる 長期記憶(%) 0% 0%	また たの の な の な の な
8月75 上位3月75名 総裁75 総裁75 総裁75 総裁75 総裁75 総裁75	 部門名 テスト部門2 テスト部門2 テスト部門2 テスト部門2 テスト部門2 	受講者 却門登迎者テスト2 却門登迎者テスト2 却門登迎者テスト2 却門登迎者テスト2 却門登迎者テスト2 却門登迎者テスト2 却門登迎者テスト2	受講者:	 シラバス名 ジラバス名 ジナ用源 建築技術用源 込合専用源 資金専用源 	23779280 66 67 9 3	東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	名 大 テ マ ス 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	学習開始 の 1 の 0	短期記憶II 1 1 0 0 0 0 0	10000000000000000000000000000000000000	* #158964 0 0 0 0 0	完全記憶 の の の の	未学習(%) 98% 99% 100%	学習開始(%) の% 1% の% の%	検察 NERRH2111(%) 225 の% の% の%	ХЕЖНЕН II (%) 0% 0% 0% 0%	RM82t8(%) 0% 0% 0% 0%	#2 CSVE32 005 • 005 • 005 • 005 •
新門 上位新門名 和田門 記録門 記録門 記録門 記録門 記録門 記録門 記録門	 部門名 デスト部門2 デスト部門2 デスト部門2 デスト部門2 デスト部門2 デスト部門2 デスト部門2 	受講者 部門管理者テスト2 部門管理者テスト2 部門管理者テスト2 部門管理者テスト2 部門管理者テスト2 部門管理者テスト2 部門管理者テスト2	受講者: コース名 建築用語(初晩) 建築用語(初晩) 建築用語(初晩) 建築用語(初晩) 建築用語(初晩) 建築用語(初晩) 建築同語(初晩)	 とラバス名 シラバス名 超計用通 建築技机用通 上令等用通 資金等用源 回溯 	2 <i>277778</i> 666 67 9 3 3	安神 利	者 ステージス 用中 65 66 9 3 1	学習開始 0 1 0 0 0 0	58388219 I 1 0 0 0 0	短期記憶III の の の の の の の の の		完全記憶 の の の の の	未学習(%) 98% 99% 100% 100%	学習開始(%) の 5 1 3 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0	10 325 035 035 035 035 035 035	¥±ж8/21± п (%) 0% 0% 0% 0%	間にあ 長期に24(5) の5 の5 の5 の5 の5 の5 の5 の5 の5 の5	CSVIIJ77 PR2 ONS ONS ONS ONS ONS ONS ONS ONS
また 上位が「「名 和田で」 和田で」 和田で」 和田で」 和田で」 和田で」 和田で」 和田で」 和田で」	 部門も テスト銀門2 テスト銀門2 テスト銀門2 テスト銀門2 テスト銀門2 テスト銀門2 テスト銀門2 テスト銀門2 テスト銀門2 	 実通者 期門管理委手ス ト2 部門管理委手ス ト2 部門管理委手ス ト2 部門管理委手ス ト2 第四門管理委手ス ト2 第四門管理委手ス ト2 	安護者:	 ンフバス名 ンフバス名 2011月通 2014月通 204号用通 204号用 204号用	3077788 66 67 9 3 1 32	安神 利	名 ステージス 用中 65 66 9 3 1 31	******* 0 1 0 0 0 0 0 0 0	*###2t# I 1 0 0 0 0 0 0 1	л#Ыяжек 0 0 0 0 0 0 0 0	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	完全記憶 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	未学習(%) 98% 99% 100% 100% 100% 27%	学習開始(%) の% 13% の% の% の% の%	225 005 005 005 005 005	УЯR82248 II (H) 075 075 075 075 075 075 075	#MR21900 0%	cswitz? r, ch 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

						_									_	-	-	_		_
自	城保存 💽	わ 🛛 り・		AttendingSta	tus_2023()5110··· 🗸		♀ 検						sg631		18	æ			×
ファー	(ルーホ・	ーム 挿入	ページ レイ	アウト 数式	データ	校閲表	示自	動化	I								R⊡X	ント ピ	3 共有	j ~
										\sim										
A1		• I ×	$\checkmark f_x$	上位部門名																~
	A B	с	D	E	F	G	н	1	J	К	L	м	N	0	Р	Q	R	s	т	
1 <u>E</u> G	2部門名 <mark>部門</mark> 名	6 受講者		く名 シラバス名	コンテンク数	最終学習日	未学習	学習開始	短期記憶	短期記憶	長期記憶	完全記憶	未学習(%)	学習開始(短期記憶	短期記憶	長期記憶(9	完全記憶(%)	
2 親君	門 テスト	ト部門部門管理者 テス	スト2 建築用	月語 設計用語	66	2023/3/30	65	(0 1	L C) (0 0	98%	0%	2%	0%	0%	0%		
3 親日	門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築用	月語 建築技術用語	67	2023/4/4	66		L () () (0 0	99%	1%	0%	0%	0%	0%		
4 親語	門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築用	月語 法令等用語	9		9	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
5 親田	5門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築用	月語 資金等用語	3		3	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
6 親音	門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築区	四面 四面	1		1	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
7 親吉	門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築回	図面 外装拾い出し	32	2023/4/5	31	(0 1	ι () (0 0	97%	0%	3%	0%	0%	0%		
8 親田	5門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築図	3面 道具	6		6	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
9 親音	門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築美	ほ材 住設	8	2023/1/30	8	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
10 親吉	門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築業	それ 空調・電気	4		4	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		_
11 親言	5門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築資	戦材 内装・防水	8		8	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
12 親音	門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築美	和材 本材	34		34	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		_
13 親音	5門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築業	町村 新建材	48		48	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
14 親音	『門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築道	町村 サッシ	15	2023/4/28	14		L () () (0	93%	7%	0%	0%	0%	0%		
15 親日	門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築業	取材 ルーフ	9		9	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
16 親言	『門 テスト	ト部門部門管理者 テ;	スト2 建築道	町村 エクステリア	4		4) () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
17 親吉	『門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築道	町村 雑建材	4		4) () () (0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
18 親日	門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築道	町村 木製建具	2		2) () () (0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
19 親市	8門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 建築道	町村 建築金物	7		7) () () () 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
20 親日	『門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 トイレ	- 特許商品	11		11) () () () 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
21 親音	『門 テス	ト部門部門管理者 テン	スト2 リフォ	トームユニットバス	4		4) () () () 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
22 親言	5門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 施工管	理找建築学	83	2023/2/2	82		ι () () () 0	99%	1%	0%	0%	0%	0%		
23 親自	門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 施工管	「理想施工(共通・建築)	105		105	() () () (0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
24 親音	四 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 施工1	電理技施工管理法	60	2023/3/8	59		ι () () (0	98%	2%	0%	0%	0%	0%		
25 親言	i門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 施工管	17 理找法规	44		44	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
26 親自	門 テス	ト部門部門管理者 テン	スト2 施工管	1 理技建築工事(第二次検	定 9		9	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
27 親部	i門 テス i	ト部門部門管理者 テン	スト2 施工物	『理技用語(第二次検定)	42		42	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
28 親言	「門 テス」	ト部門部門管理者 テン	スト2 施工物	『理想工程表・出来高表』	(第 11		11	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
29 親言	門 テスト	ト部門部門管理者 テン	スト2 施工1	1 理找各法文(第二次検定	<u>()</u>		9	() () () (0 0	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
																				_

CSV出力により受講者別、シラバス別に集計等も可能

2. 操作方法



2-4. 個人別進捗状況画面

※個人別の受講状況と受講項目の切替を行います。

コース進捗	状況															
		受講選択		#(终学習日											
		受講可		•			~						検索			
表示	7-74		7-7110		7-7講師	2.5パフ数	鼻线受到口	2404	E 191240	15191249 T	451081340 T	425-329 BB &A	受講選択一括任	¥47		
受講可 🗸	建築用語(初級)	1	建築業界で覚えるへ	くき用語のシラバスー	1 August	6	ART 7 11 11	0%	0%	0%	0%	0%	27 88	*		
受講可 🖌	建築図面(初級)	,	建築図面に必要な知	1週習得のシラバス―	覧 知識	2		0%	0%	0%	0%	0%	27 88			
受講可 🖌	建築資材(初級)	,	建築資材に関する。	シラバス一覧	知識	11		0%	0%	0%	0%	0%	2¥ . MI			
受護可 🗸	トイレ特講		トイレに関する専門	り的な商材知識を有す	る知識	1		0%	0%	0%	0%	0%	27 88			
の運可 イ	施工管理技+(2級)資格試測	a 1	ための特別コース 施工管理技士資格計	1.映に関するシラバス・	- 9035	6		0%	0%	0%	0%	0%				
							シラノ	バス進	售捗物	犬況・	`					
standardforco - 数自測練システ のがそう	。 人-Standard Force株式会社	利用者 1													郎門管理 *	
個人別	リシラバス進捗状況	元 建築資材((初級)			7										
シラバ	(ス名		受講道	il択	1	最終学習日										
			23	具可	*				~						3%	
0 @ut	中を表示													2548.39(10)	11024	
	ID 受講選択	シラバス名		シラバ	バス説明		コンテンツ数	最終学習日	完全記	惶 長期記	◎ 短期記t	1 短期話	1位 I 学習[R始	101417	
c	20003-S001 受講可 🗸	住設		住設	に関するコンテンツー	覧	5		0%	0%	0%	05	6 09	6 37 1	•	
c	20003-5002 受講可 ¥	空調・電気		空間	・電気に関するコンテ	ンツー覧	0		0%	0%	0%	05	6 09	6 🛒		
c	20003-5003 發展可 🗸	内装・防水		内装	・防水に関するコンテ	ンツ一覧	0		0%	0%	0%	05	6 09			
c	20003-5004 受講可 🗸	木材		木材	に関するコンテンツー	覧	10									
c	20003-5005 受講可 🗸	新建材		新建机	材に関するコンテンツ	一覧		シラ	バス	項目	雀 拼	洲	兄へ			
с	20003-S006 愛講可 ¥	サッシ		サッジ	シ(金属建具)に関す	るコンテンツ一覧	6				~					
c	20003-5007 受講可 🗸	ルーフ		л-т	フに関するコンテンツ	一覧	0		0%	0%	0%	03	\$ 05	6 24 1		
с	20003-S008 受講可 V standardforce	エクステリア	,	x 22	ステリアに倒するコン	テンツ一覧	1		0%	0%	0%	05	6 09	6 🔐		
C	:0003-5009 のがそう	Standard Fo	prce株式翌在 利	用者1												
c	(0003-5010) 個人別	シラバス	項目進捗	状況 建莱黄林	(初級) / 新建材		,									
c	20003-5011 シラバス5	酒日名			受護深祝		学習團的	10								
					受講可		~				~					
		表示														受講選
	□ 停止中を		受講選択親	項目名		項目名/細目名		項目	説明		1	完全記憶	長期記憶	短期記憶II	短期記憶I	学習
	□ 停止中を	ID		ップ		新建材		新建	材に関するコン	/テンツ一覧						
	□ 停止中を	ID	F			and the second s		構造	印合板に関する	說明、問題						
	□ 停止中を C0003	·5005-001	ト 受講可 > 新	建材		構造用合板			states and the second second	SALOD PRODUCT						
	□ \$P±中8 C0003 C0003	-5005-001 -5005-002	ト 受講可 > 新 受講可 > 新	建材		構造用合板 土台水切り		土台	1水切りに関する	5說明、問題						
	□ 博止中 6 C0003 C0003 C0003	-5005-001 -5005-002 -5005-003	ト 受講可 × 新 受講可 × 新 受講可 × 新	建材 建材 建材		構造用合板 土台水切り コンパネ #36.55		土台 コン	*水切りに関する ・パネに関する2	。說明、問題 初,問題						
	□ \$P±P\$ C0003 C0003 C0003 C0003 C0003	-5005-001 -5005-002 -5005-003 -5005-004	イ 読む 第 第 第 第 第 第 第 第 第 1	建材 建材 建材 建材		構造用合板 土台水切り コンパネ 普通合板	r_ r	土台 コン 音通	i水切りに関する バネに関する	。説明、問題 初、問題 初、問題						
	□ ∰.±.9.6 C0003 C0003 C0003 C0003 C0003 C0003 C0003	ID -5005-001 -5005-002 -5005-003 -5005-004 -5005-005 -5005-004	イ <td>建材 建材 建材 建材 建材 電材</td> <td></td> <td>構造用合板 土台水切り コンパネ 普通合板 パーティクルオ</td> <td>х-<i>к</i></td> <td>日本 マロ 副語 ーパ</td> <td>i水切りに関する パネに関する</td> <td>5説明、問題 初、問題 初、問題 に関する説明、 </td> <td>月週</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	建材 建材 建材 建材 建材 電材		構造用合板 土台水切り コンパネ 普通合板 パーティクルオ	х- <i>к</i>	日本 マロ 副語 ーパ	i水切りに関する パネに関する	5説明、問題 初、問題 初、問題 に関する説明、	月週					
	□ #µ±n € C0003 C003 C0003	ID -S005-001 -S005-002 -S005-003 -S005-004 -S005-005 S005-006 -S005-006	イ 受講の ・ 受講の ・ の語受講の ・	建材 建材 建材 建材 建材 連材 連材		 構造用台板 土台水切り コンパネ 普通台板 パーティクルボ 床下換気口 床下換気口 	й— й	台上 くこ 画音 一パ 不示	水切りに関する パネに関する 合板に関する ティクルボート 換気口に関する 、 換気口に関する 、 、	300例、問題 20月、問題 20月、問題 20日、問題 500例、問題 500例、問題 2015日 pome	印题					
	□ ₱.4:₱.4 C0003 C0003 C0003 C0003 C0003 C0003 C0003 C0003	ID -S005-001 -S005-002 -S005-003 -S005-004 -S005-006 -S005-007	 → 「回転受 ・ 「回転受 	 課材 課材 課材 課材 課材 課材 		 構造用合板 土台水切り コンパネ 普通合板 パーティクル利 床下換気口 床下換気口 	к-к	台上 マレロ 画話 ーパ オオ和 オオ和	水切りに関する パネに関する計 合板に関する計 ティクルボート 換気口に関する 換気口に関する	総例、問題 初、問題 初、問題 の,問題 に関する説明、問 記明、問題 記明、問題	司題					
_7 .		ID 5005-001 5005-003 5005-004 5005-006 5005-006 5005-007			位で	 構造用合板 土台水切り コンパネ 普通合板 パーティクルオ 床下換気口 床下換気口 床下換気口 た四 	х-к	台上 レンロ 画道台 一八 万束 下京 マーキ	wk切りに関する パネに関する記 一ティクルボート 接気口に関する 接気口に関する 接気口に関する	3339、問題 293、問題 293、問題 33393、問題 33393、問題 33393、問題 33393、問題	問題					
-,,,;	・ の の の の の の の の の の の の の				位で <u></u>	 構造用台板 土台水切り コンバネ 普通台板 パーティクル引 床下換気口 床下換気口 床下換気口 次口 次口 次口 	1)	台上 くこ 近日 一八 一 不 不 不 不 不 不 不 末 の の の の の の の の の の の の	水切りに開する パネに関する 合板に関する 合板に関する たってクルボート 強気口に関する 強気口に関する 強気口に関する な 彼気口に関する	(3339)、問題 (93)、問題 (93)、問題 (93)、問題 にに関する説明、問題 (3339)、問題 (3339)、問題 (3339)、問題 (3339)、問題 (3339)、問題 (3339)、問題 (3339)、問題	司J把 19					
ース、: 講要者	●### ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	10 5005-001 5005-002 5005-003 5005-005 5005-005 5005-005 シッティ	************************************	^{建村} 建村 連村 連村 連村 夏目単 亭止中	位で い可能	 構造用合板 土台水切り コンパネ 普通合板 パーライクル母 床下換気口 床下換気口 (気口 合板(1) (気口 6板(1) (気口 	к-к 1)	土台 コン 通 パー ホ 不 末 末 末 末 末 、 泉 下 、 泉 、 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	本切りに開する パネに関する ○ティクルボート 一般気口に関する 一般気口に関する そのの範疇に関する そののでする していたいたいでする していたいたいでする していたいたいでする していたいたいたいたいたいでする していたいでする していたいたいでする していたいたいたいでする していたいたいたいたいでする していたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいた	23(明)、問題 (明)、問題 (明)、問題 (に関する説明、 に関する説明、 (説明、問題 (説明、問題 (説明、問題) (説明、問題 (説明、問題) (説明、問題 (説明、問題)	司 J担 图					

タイトル右のリンク(青文字)で上の画面に戻ることができます。 コース選択画面右上「ダッシュボード」でメイン画面に戻れます。

ナエック

2. 操作方法



2-5. 設定画面



3. 動作環境



動作するデバイス

・パソコン

ブラウザ「Google Chrome」が動作するWindows又はMac OSX

・スマホ又はタブレット ブラウザアプリ「Google Chrome」が動作するiOS又はAndroid

動作するブラウザ

Google Chrome

※その他ブラウザでも動作はしますが保証はいたしません。

通信環境

4G、5G通信可、WIFI環境を推奨(動画再生時)

その他

NOGAZOはインストール不要の完全webアプリのため低速環境では正常に動画再生、出題の回答が出来ない場合があります。





NOGAZO管理者マニュアル

